

K525i DLR (Seitenverstellung links)

DYNAMIC LONG RANGE



Das K525i vereint maximale optische Leistung und Präzision mit einzigartiger Handhabung und Ergonomie. Das DLR Modell wurde optimiert für die hohen Anforderungen an die Schnelligkeit Dynamischer Long Range Bewerbe und ist ausgestattet mit extraweitem Sehfeld, einfach lesbaren Klicks, extralangem Stellhebel und Parallax Spinner.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Maximale optische Leistung mit extraweitem Sehfeld
- 100 Klicks pro Umdrehung - absolut zuverlässige Wiederholgenauigkeit und klar definierte Klicks
- Extragroße Turmbeschriftung für einfache und schnelle Ablesbarkeit
- Wahlweise Seitenverstellung links oder rechts mit TWIST GUARD Verdrehschutz
- Sonderausstattung: Extralanger Stellhebel und Parallax Spinner zum schnellen Verstellen
- Präzises SKMR / SKMR4 Leuchtabsehen in 1. Bildebene

TECHNISCHE DATEN

Vergößerung:	5 - 25
Objektivdurchmesser:	56 mm
Austrittspupille:	9.5 - 2.3 mm
Augenabstand:	95 mm
Sehfeld:	7.7 - 1.6 m/100 m
Dioptrieausgleich:	+2 / -3.5 dpt
Dämmerungszahl (DIN 58388):	16.7 - 37.4
Treffpunktkorrektur/Klick:	.1 MRAD
Verstellweg (H/S):	2.9 / 1.3 m/100 m
Parallaxausgleich:	20 m bis ∞
Mittelrohrdurchmesser:	34 mm
Länge:	377 mm
Gewicht:	995 incl. Parallax Spinner, Throw Lever g
Absehen Bildebene:	1
Beleuchtet:	Ja
Garantie:	10 Jahre (2 Jahre Elektronik)

FEATURES



1. Bildebene



Hauptrohrdurchmesser
34mm



Verstellrichtung CCW



MIL



Seitenverstellung links
oder rechts



Zero Stop




TWIST GUARD
Verdrehschutz




EasyRead Höhenelevation

ABSEHEN / ABDECKMASSE



SKMR4



SKMR